2023

91370700MA3DJKFLX8

119 3 25.20

00268 37 9 39.60

020

			1 /

1.

				2023 11 2023 11		
			mg/Nm^3	mg/Nm^3		
1	RTO (DA001)		60	48.8		6 DB37/2801.6-2018
			100	9		DB37/2376-2019
			10	ND		DB37/3161-2018
			2000	229		GB 14554-93
			20	2.5		DB37/3161-2018
			50	0.045		6 DB37/2801.6-2018
			0.1ng-TEQ/m3	0.034		6 DB37/2801.6-2018
			50	ND		6 DB37/2801.6-2018
2	DA00 2		60	7.1		6 DB37/2801.6-2018
			100	56		DB37/2376-2019
			65	5.9		DB37/2376-2019
			100	12.1		DB37/2376-2019
			50			6 DB37/2801.6-2018
			20	ND		6 DB37/2801.6-2018
			0.1ng-TEQ/m3	0.039		6 DB37/2801.6-2018
			0.5	ND		6 DB37/2801.6-2018
3	(DA003)		0.5	ND		6 DB37/2801.6-2018

4	(DA004)		65	5.8		DB37/2376-2019

2.

2023 9 27

		mg/Nm^3	mg/Nm^3	
1		20	15	GB 14554-93
2		1.5	0.042	GB 14554-93
3		0.4	0.23	GB16297-1996
4		0.2	0.18	GB16297-1996
5		12	ND	GB16297-1996
6		2		

22		0.3	0.0002		
23		/	0.2L		

4.

			2023 9	
	L eq A	L eq A		
	65	55		GB12348-2008 3
	55	48		

2023 5 17

		mg/kg	mg/kg		
1		60	6.83		GB36600-2018 1
2		20	0.06		
3		5.7	ND		
4		18000	17		
5		80	16.7		
6		38	0.03		
7		900	27		
8		2.8	ND		
9		0.9	ND		
10		37	ND		
11	1,1-	9	ND		
12	1,2-	5	ND		
13	1 1	66	ND		
14	-1,2-	596	ND		
15	-1 2-	54	ND		
16		616	ND		
17	1,2-	5	ND		
18	1,1,1,2-	10	ND		
19	1,1,2,2-	6.8	ND		
20		53	ND		
21	1,1,1-	840	ND		
22	1 1,2-	2.8	ND		
23		2.8	ND		
24	1,2,3-	0.5	ND		
25		0.43	ND		
26		4	ND		
27		270	ND		
28	1,2-	560	ND		
29	1,4-	20	ND		
30		28	ND		

31		1290	ND
32		1200	ND
33	+	570	ND
34		640	ND
35		76	ND
36		260	ND
37	2-	2256	ND
38	[a]	15	ND
39	[a]	1.5	ND
40	[b]	15	ND
41	[k]	151	ND
42		1293	ND
43	[a,h]	1.5	ND
44	[1,2,3-cd]	15	ND
45		70	ND

22	N	Ò30.0	2.17		
23		Ò0.1	0.001		
24		Ò2.0	0.54		
25		Ò0.50	0.006		
26		Ò0.002	0.00004		
27		Ò0.05	0.00028		
28		Ò0.1	0.00041		
29		Ò0.01	0.00005		
30		Ò0.10	0.001		
31		Ò0.1	0.00118		
32	(εg/L)	Ò300	0.0004		
33	(εg/L)	Ò50.0	0.0004		
34	(εg/L)	Ò120	0.0004		
35	(εg/L)	Ò1400	0.0003		

Е к ҿ ˝ ´ r Ӆ к شم Ї М ˋ مح Ỳ في М
r Ӆ في Ї في Ґ ҿ Һ Ї Ҳ في Ґ Ғ Ѧ М Ї II ɻ

ṛ

			t
	900-013-11		39.12
	900-041-49		2.4
	271-006-50		0.0659
	271-001-02		2591.72
	900-013-11		27.12
	272-003-02		442.442
	900-039-49		0.06
	900-041-49		18.4035
	900-249-08		2.45
	900-407-06		57.56
	900-210-08		41.937
	900-041-49		1.58
	900-041-49		4.14

		t/a	kg/	kg	
1		16.92	35.11	50.83	

2		20.33	680.57	1371.21	
3		3.384	13.23	96.98	

1	RTO		2022-8-12	
2		+	2022-8-12	

1	11000 9000		2019.12.25	[2019]B30	2022.5.27	2022.8.12

1 0536-5128830

2

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	山东新和成精化科技有限公司	机构代码	91370700MA3DJKLX8
法定代表人	俞宏伟	联系电话	0536-5128832
联系人	宋安稳	联系电话	15053616931
传　真	/	电子邮箱	s.anwen@cnhu.com
地　址	山东省[illegible]		

本单位于 2023 年 8 月 25 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案具备，备案文件齐全，现报送备案。

本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关[illegible]及其信息均经[illegible]认真实，无虚假，且未隐瞒事实。

预案制定单

预案签署人	[illegible]	
突发环境事件应急预案备案表	1. 突发环境事件应急预案备案表 2. 环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急[illegible]编制说明（编制过程概述、重点内容说明[illegible]况说明、评审情况说明）； 3. 环境风险评估报告； 4. 环境应急资源调查报告； 5. 环境应急预案评审意见。	
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案[illegible]日收讫，文件齐全，予以备案。	
备案编号	370703-2023-134-H	
报送单位	山东新和成精化科技有限公司	
受理部门分管负责人	[illegible] 科室负责人 [illegible]	经办人

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企[illegible]L、较大 M、重大 H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，河北省[illegible]跨区域企业环境应急预案 2015 年备案[illegible]是永年县环境保护局[illegible]编号为：130429-2015-026-H；如果是跨区[illegible]则编[illegible]为：130429-2015-026-HT。

[illegible]（公章）

[illegible]（公章）

[illegible]征求意见及采纳情

[illegible]年 9 月 7

[illegible]（公章）

[illegible]日

[illegible]环境风险级别[illegible]年县**重大环境风险非[illegible]受理的第 28 个备案，则[illegible]为：130429-2015-026-HT。

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：[illegible]

名称：潍坊优特检测服务有限公司

地址：[illegible]潍坊市寒亭区民主街209号寒亭高新技术产业园6座3楼(261105)

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数