2026

			91370700MA3DJKFLX8
	00268		119 3 25.20 37 9 39.60
			262737
			0536-5128831
	C2614		wss.hbb@cnhu.com
	7200h		
	VB6 5000t/a HDI 3000t/a IPDI 1000t/a 1000t/a HDI 2000t/a IPDA 20000t/a		
	2017 40 “ ”		
	47 4.2 1200		

VOCs

1 /

RTO 1 /

		VOCs	1 /
			1 /
		CODcr PH	
		BOD5	1 /
			1 /
		GB/T14848-2017 1	1 / (5-6 8-9)
		GB36600-2018 1 pH C10~C40	1 /
			1 /
			1 /

1.

				2026 4 5 6 2026 2		
			mg/X ‹ 3 m	mg/X ‹ 3 ı		
1	2#RTO (DA005)	VOCs	60	0.574		6 DB37/2801.6-2018
			100	2		DB37/2376-2019
			10	1.2		
			50	2		
			100	4		GB 16297-1996
			40	0.189		GB 37824-2019
			1.9	X ‹ D		6 DB37/2801.6-2018
			0.1ng-TEQ/m3	0.0089	/	
			8	X ‹ D		
			50	X ‹ D		
			50	X ‹ D	/	
		1,1,3-	50		/	

			80	0.189	/	GB 37824-2019
		VOCs	60	10.7		6 DB37/2801.6-2018
			100	26		
			10	2.9		DB37/2376-2019
			50	ND		
			3	0.279		DB37/3161-2018
			65	2.19		
			30	4.3		GB 16297-1996
			50	0.045		
2	DA002		20	ND		6
			0.1ng-TEQ/m3	0.0089		DB37/2801.6-2018
			0.5	ND		
			20	2.26		
			800	416		DB37/3161-2018

	50	ND	/	
1,1,3-	50		/	
	80	0.165	/	GB 37824-2019

,

6

"

8 0Þ 0

6		500	36		
7		1.0	0.01L		
8		20	0.23		
9		0.2	0.01L		
10		7200	2080		
11	BOD_5	400	75.2		
12		1.5	1.25		
13		0.5	0.004L		
14		0.5	0.05L		
15		2.0	0.30		
16		1.0	0.136		
17		0.1	0.003L		
18		0.4	0.0002L		
19		0.4	0.0005L		
20		0.4	0.0005L		
21		/	30		
22		/	119		
23		0.1	0.0002L		
24		0.2	0.0002L		
25		/	0.2L		
26		0.3	0.0004L		
27		0.07	0		
28		2	0.0004L		
29		2	0.00017L		
30		0.3	0.0005L		
31		0.1	0.0004L		
32		0.5	0.03L		
	“ L ”				

4.

			2026 6	
	L eq A	L eq A		
	65	53		GB12348-2008 3
	55	46		

5. 2026 5

		mg/kg	mg/kg		
1		60	7.04		
2		20	0.08		
3		5.7	ND		

4		18000	11
5		80	12.9
6		38	0.011
7		900	32
8		2.8	ND
9		0.9	ND
10		37	ND
11	1,1-	9	ND
12	1,2-	5	ND
13	1,1-	66	ND
14	-1,2-	596	ND
15	-1 2-	54	ND
16			

45		70	ND		
46	pH	/	8.06	/	
47		/	105	/	
48		/	448	/	
49		/	ND	/	
50		/	ND	/	
51		/	1.59	/	
52		/	673	/	
53		/	ND	/	
54		/	ND	/	
55		/	ND	/	
56		/	ND	/	
57	C10~C40	/	48	/	
58	ng TEQ/kg	/	0.36	/	
	ND				

6. 2026 5

		mg/L	mg/L		
1		≤25	5L		GB/T14848-2017 1
2					
3		≤10	3.7		
4					
5	PH	5.5≤pH≤6.5 8.5≤pH≤9	7.1		
6	CaCO3	≤650	9990	/	
7		≤2000	46400	/	
8		≤350	2760	/	
9		≤350	20500	/	
10		≤2.0	0.0667		
11		≤1.50	0.0912		
12		≤1.50	0.0003		
13		≤5.00	0.0018		
14		≤0.50	0.00707		
15		≤0.01	0.0003L		
16		≤0.3	0.05L		
17		≤10	5.77		
18	N	≤1.5	0.21		
19		≤0.1	0.003L		

20		≤400	31200	/	
21	N	≤4.80	0.208		
22	N	≤30.0	2.05		
23		≤0.1	0.001L		
24		≤2.0	0.56		
25		≤0.50	0.006L		
26		≤0.002	0.00004L		
27		≤0.05	0.00029		
28		≤0.1	0.00078		
29		≤0.01	0.00005L		
30		≤0.10	0.001L		
31		≤0.1	0.00045		
32		≤300	0.0004L		
33		≤50.0	0.0004L		
34		≤120	0.0004L		
35		≤1400	0.0003L		
36		/	26.3	/	
37		/	<0.051	/	
38		/	0.2L	/	
39		/	0.01L	/	
40		/		/	
41		/	0.0002L	/	
42		/	0.096	/	
43		/	0.0002L	/	
44		/	0.0002L	/	
45		/		/	
	“ L ”				

7. 2026 1

mg/L mg/L mg/L

1 10%

900-013-11	143.58
900-013-11	530.96
900-249-08	6.032
900-352-35	225.54
	186.54
900-352-35	579.88
	27.26
900-041-49	6.44
900-407-06	63.22
900-407-06	59.06
	30.12
261-164-50	5.3
900-013-11	96.14
	32.1
	27.9
772-003-18	31.5



1	11000 9000		2019.12.25	[2019]B30	2022.5.27	2022.8.12
2			2022.9.16	[2022]B59	2024.6.27	2024.7.26

1 0536-5128830

2

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	山东新和成精化科技有限公司	机构代码	91370700MA3DJKLX8
法定代表人	俞宏伟	联系电话	0536-5128832
联系人	宋安稳	联系电话	15053616931
传　真	/	电子邮箱	s.anwen@cnhu.com
地址	山东省潍坊市滨海区龙威支		
	中心经度 119° 3′ E	中心纬度 37° 9′ N	
预案名称	《山东新和成精化科技有限公司突发环境事件应急预案》		
风险级别	重大[重大-大气（Q3-M2-E2）+较大-水（Q3-M2-E3）]		

本单位于 202[illegible]年 8月 25日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。

本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假、且未隐瞒事实。

预案制定单位（公章）

预案[illegible]人

报送时间

突发环境[illegible]